

Checkliste Rollgerüste



Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Mitarbeitenden mit dem Rollgerüst?

Ein Sturz vom Rollgerüst hat meistens schwerwiegende Folgen. Darum lohnt es sich, hier den Hebel anzusetzen.

Die Hauptgefahren sind:

- Absturz
- Umstürzen des Rollgerüsts
- Bruch des Belags

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen.

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rückseite.

Zustand und Verfügbarkeit der Rollgerüste

<p>1 Sind die Rollgerüste in Ihrem Betrieb in einwandfreiem Zustand? (Bild 1)</p> <p>Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragkonstruktion • Rollen mit Arretierung • Aufstiege und Gerüstbeläge • 3-teiliger Seitenschutz 	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>2 Kennen die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb die maximale Nutzlast der Rollgerüste?</p> <p>Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>3 Wird vor jedem Gebrauch geprüft, ob das Rollgerüst für die auszuführenden Arbeiten geeignet ist?</p> <p>Insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tragfähigkeit • Standort • Höhe • Kippsicherheit 	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>



Bild 1: Rollgerüste ohne Mängel sind Voraussetzung für sicheres Arbeiten.

Verhalten beim Benützen

<p>4 Wird das Rollgerüst immer auf eine tragfähige Unterlage gestellt? (Bild 2)</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>5 Wird im Verkehrsbereich der Standort des Rollgerüsts gesichert? (Titelbild)</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>6 Werden zur Verbesserung der Standsicherheit wenn nötig die Abstützungen verwendet? (Bild 3)</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>7 Werden die Rollen-Bremsen vor dem Besteigen arretiert? (Bild 4)</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>8 Wird beim Besteigen nur der vom Hersteller vorgesehene Aufstieg (innerhalb des Gerüsts) benützt?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>9 Wissen alle Mitarbeitenden, dass die maximale Standhöhe im Aussenbereich 8 m und im Innenbereich 12 m beträgt?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>10 Wird das Rollgerüst nur dann verschoben, wenn sich keine Personen darauf befinden? (Bild 5)</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>



Bild 2: Eine tragfähige Unterlage verhindert ein plötzliches Einsinken der Rollen.



Bild 3: In der Montageanleitung steht, ab welcher Höhe die Abstützungen zu montieren sind.

Organisation, Schulung, menschliches Verhalten

- | | |
|--|--|
| 11 Ist in Ihrem Betrieb klar festgelegt, wer die Rollgerüste regelmässig auf Mängel und Beschädigungen kontrolliert? (Bild 6) | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein |
| 12 Wissen die Mitarbeitenden, dass sie Mängel am Rollgerüst sofort dem Vorgesetzten melden müssen? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 13 Werden die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb (insbesondere Neueintretende) in der richtigen Handhabung der Rollgerüste instruiert? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 14 Wird das richtige Verhalten der Mitarbeitenden von den Vorgesetzten kontrolliert? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |

Hinweis zu Frage 13

Für eine Instruktion der Mitarbeitenden in der richtigen Handhabung des Rollgerüsts eignet sich der Faltprospekt «Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst» (Suva-Bestell-Nr. 84018.d).



Bild 4: Um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern, müssen die Rollen gesichert sein.



Bild 5: Das Rollgerüst darf nur verschoben werden, wenn sich keine Personen darauf befinden.



Bild 6: Fehlender Seitenschutz und mangelhafte Rollgerüstbeläge führen zum Absturz von Personen.

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Rückseite).

